

**Сводка ответов ФБУ «НТЦ ЯРБ» на вопросы организаций по результатам проведения круглого стола:  
 Обсуждение практических проблем реализации положений ФНП «Правила учета и контроля радиоактивных  
 веществ, отдельных ядерных материалов и радиоактивных отходов в организации (НП-067-24)»**

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Раздел,<br>пункт | Действующая редакция ФНП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Вопрос                                                                                             | Пояснение/Комментарии                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I, 2в            | 2. Учету и контролю в организации должны подлежать:<br>в) РВ, находящиеся не в ЗРИ или ОРИ, содержащие радионуклиды, активность которых больше или равна МЗА и удельная или объемная активность которых больше или равна МЗУА или МЗОА, указанных в строках 1-277 граф 3-6 таблицы № 1 приложения № 3 к Правилам (для смеси радионуклидов - в случае если сумма отношений активностей радионуклидов к их МЗА, указанным в строках 1-277 графы 3 таблицы № 1 приложения № 3 к Правилам, превышает единицу и сумма отношений удельных или объемных активностей радионуклидов к их МЗУА или МЗОА, указанным в строках 1-277 граф 4-6 таблицы № 1 приложения № 3 к Правилам, превышает единицу); | Какие обязательные сведения должны быть отражены в журнале учета РВ, находящихся не в ЗРИ или ОРИ? | Отсутствует перечень обязательных сведений в журнале учета РВ, находящихся не в ЗРИ или ОРИ. |
| <p><b>Ответ:</b> Согласно пунктам 110 и 111 НП-067-24: исходя из особенностей обращения с РВ в организации (разных типов изделий с РВ) допускается определять формы журналов учета отдельно для разных изделий с РВ исходя из требований к обязательным сведениям, установленным в приложениях № 6 - 14 к НП-067-24;</p> <p>допускается в журналах учета кроме обязательных сведений, требования к которым приведены в приложениях № 6 - 14 к НП-067-24, указывать сведения для учета и контроля РВ исходя из особенностей обращения с ними.</p> <p>При этом согласно пунктам 11 и 14 НП-067-24 перечень и формы журналов необходимо привести в Положении по учету и контролю РВ, РАО организации и Инструкции по учету и контролю РВ, РАО подразделений, осуществляющих обращение с данными РВ.</p> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                              |

Приложение № 2

К решению Всероссийского научно-практического семинара  
«Система государственного учета и контроля радиоактивных  
веществ и радиоактивных отходов и обращение с радиоактивными  
отходами», 16-18 июня 2026

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Раздел, пункт | Действующая редакция ФНП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Вопрос                                                                                                                                                                                | Пояснение/Комментарии                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перечень обязательных сведений в журнале учета РВ, находящихся не в ЗРИ или ОРИ, будет добавлен в НП-067-24 при внесении изменений в НП-067-24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I, 2д, е      | 2. Учету и контролю в организации должны подлежать:<br>д) радионуклиды, для которых должны быть установлены нормативы предельно допустимых выбросов в соответствии с Методикой разработки и установления нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух, утвержденной приказом Ростехнадзора от 7 ноября 2012 г. № 639;<br>е) радионуклиды, для которых должны быть установлены нормативы допустимых сбросов в соответствии с Методикой разработки нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты для водопользователей, утвержденной приказом Ростехнадзора от 22 декабря 2016 г. № 551; | Непонятен подход к учету и контролю радионуклидов, содержащихся в выбросах и сбросах.<br><br>Каким образом проводить инвентаризацию радионуклидов, содержащихся в выбросах и сбросах? | Кроме как в пунктах 2, 42, 43 и форм журналов учета, про радионуклиды, содержащиеся в выбросах и сбросах информации по их учету и контролю нет. |
| <p><b>Ответ:</b> Согласно пунктам 4 и 16 (б) «Положения об организации системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.06.2016 № 542 - функционирование системы государственного учета и контроля РВ и РАО осуществляется в том числе целях обеспечения сохранности объектов государственного учета и контроля, за исключением радионуклидов, содержащихся в выбросах и сбросах в окружающую среду.</p> <p>Организации обеспечивают сохранность объектов государственного учета и контроля, за исключением радионуклидов, содержащихся в выбросах и сбросах в окружающую среду.</p> <p>Следовательно, инвентаризация радионуклидов, содержащихся в выбросах и сбросах в окружающую среду не проводится.</p> <p>Учет радионуклидов, содержащихся в выбросах и сбросах, осуществляется в журналах учета, требования к которым приведены в приложениях № 13 - 14 к НП-067-24.</p> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II, 5в        | 5. Учетными единицами РВ, РАО при учете и контроле являются:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Прошу привести примеры для учетной единицы «отдельное                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |

Приложение № 2

К решению Всероссийского научно-практического семинара  
«Система государственного учета и контроля радиоактивных  
веществ и радиоактивных отходов и обращение с радиоактивными  
отходами», 16-18 июня 2026

| №<br>п/п                                                                                                                                                      | Раздел,<br>пункт | Действующая редакция ФНП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Вопрос                                                                                                                                                                                                                         | Пояснение/Комментарии |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                               |                  | в) для РВ не в составе ЗРИ или ОРИ:<br>...<br>отдельное изделие с РВ, имеющее заводской (серийный) либо индивидуальный номер и паспорт (сертификат) или другой учетный документ, указанный в пункте 109 Правил;....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | изделие с РВ, имеющее заводской (серийный) либо индивидуальный номер»                                                                                                                                                          |                       |
| <b>Ответ:</b> например, радиационная головка гамма-дефектоскопа, защитный контейнер транспортного упаковочного комплекта, изготовленные из обедненного урана. |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 4.                                                                                                                                                            | II, 7            | 7. В организации распорядительным документом руководителя организации или лица, им уполномоченного, должна быть создана централизованная служба и определен состав данной службы. Допускается организовывать централизованные службы отдельно по учету и контролю РВ и по учету и контролю РАО. В случае если в организации имеется не более четырех подразделений, осуществляющих обращение с РВ, РАО, допускается вместо создания централизованной службы назначать должностное лицо, на которое возлагаются функции (обязанности) централизованной службы. Не допускается назначать подразделение, осуществляющее обращение с РВ или РАО, в качестве централизованной службы или возлагать функции (обязанности) на должностное лицо, ответственное за осуществление учета и контроля РВ или РАО в одном из подразделений, осуществляющих обращение с РВ или РАО. | Начальник службы РВ может являться ответственным за осуществление УиК РВ и РАО на предприятии, в случае если служба РВ входит в состав подразделения, в котором эксплуатируются только ЗРИ 5 категории радиационной опасности? |                       |
| <b>Ответ:</b> не может, т.к. в подразделении осуществляется обращение с РВ.                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                       |

Приложение № 2

К решению Всероссийского научно-практического семинара  
«Система государственного учета и контроля радиоактивных  
веществ и радиоактивных отходов и обращение с радиоактивными  
отходами», 16-18 июня 2026

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                            | Раздел,<br>пункт | Действующая редакция ФНП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Вопрос                                                                                        | Пояснение/Комментарии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.                                                                                                                                                                                                  | II, 8 г, е, з    | <p>8. Централизованная служба или должностное лицо, на которое возложены функции (обязанности) централизованной службы, должны выполнять следующие функции (обязанности), определенные в положении (инструкции) по учету и контролю РВ, РАО в организации (далее - Положение):</p> <p>г) разработка и проверка ведения учетной документации в подразделениях, осуществляющих обращение с РВ, РАО (в том числе проверка функционирования автоматизированной системы учета РВ, РАО при ее наличии в организации);</p> <p>е) проверка соблюдения требований по учету и контролю РВ, РАО в подразделениях организации (в том числе сверка данных учетных документов, проверка порядка организации и проведения инвентаризаций РВ, РАО в подразделениях, проверка порядка применения пломб, проверка наличия РВ и РАО в местах их нахождения, сверка данных учета и фактического наличия РВ, РАО, проверка соблюдения процедур оценки технологических потерь РВ, РАО для организаций, в процессе технологической деятельности которых производятся, образуются, перерабатываются РВ или перерабатываются и (или) кондиционируются РАО (при наличии указанных потерь);</p> <p>з) контроль мероприятий по устранению недостатков в системе учета и контроля РВ и РАО, выявленных при осуществлении административного контроля.</p> | В функции (обязанности) централизованной службы входит проведение административного контроля? | В пункте 8 под буквами г) и е) функции частично схожи с мероприятиями, выполняемыми в ходе административного контроля, но при этом, конкретно не говорится, что это административный контроль, кроме как под буквой з) где требуется только контролировать мероприятия по устранению недостатков, выявленных при административном контроле |
| <p><b>Ответ:</b> Согласно пункту 103 НП-067-24 административный контроль состояния учета и контроля РВ, РАО осуществляется лицами, уполномоченными руководителем организации на его проведение.</p> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Приложение № 2

К решению Всероссийского научно-практического семинара  
«Система государственного учета и контроля радиоактивных  
веществ и радиоактивных отходов и обращение с радиоактивными  
отходами», 16-18 июня 2026

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                          | Раздел,<br>пункт | Действующая редакция ФНП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Вопрос                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Пояснение/Комментарии |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Представители службы учета и контроля РВ и РАО могут привлекаться уполномоченными лицами к проведению административного контроля, за исключением начальника службы – т.к. он ознакамливается с актом под подпись. |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| 6.                                                                                                                                                                                                                | III, 17          | Постановка на учет образовавшихся РВ в отработавшем ядерном топливе (на основании измерений, расчетов) должна проводиться:...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | п.17 указывает требования по постановке РВ в отработавшем ядерном топливе, при этом нет требований как снимаются с учета РВ в отработавшем ядерном топливе.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| <b>Ответ:</b> случаи снятия с учета РВ приведены в пункте 18 НП-067-24. Данные случаи также относятся к РВ в ОЯТ.                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| 7.                                                                                                                                                                                                                | IV, 26, 28,30    | <p>26. Пломбы должны устанавливаться на следующие объекты пломбирования:</p> <p>а) контейнеры, емкости, бочки, упаковки, металлические шкафы, сейфы с РВ, РАО;</p> <p>б) транспортные контейнеры, транспортные упаковочные комплекты, в которых находятся РВ, РАО;</p> <p>в) оборудование или его часть, из которых возможно извлечение РВ, РАО.</p> <p>28. В нерабочее время должны быть установлены:</p> <p>а) не менее двух пломб на пути доступа: к ЗРИ 1 - 3 категории по радиационной опасности, ОРИ; к высокоактивным и среднеактивным РАО;</p> <p>б) не менее одной пломбы на пути доступа: к ЗРИ 4, 5 категорий по радиационной опасности; к РАО, не относящимся к высокоактивным и среднеактивным.</p> | <p>Прошу дать пояснение к корректному трактованию пункта 30 НП-067-24.</p> <p>Означает ли этот пункт, что на пути доступа к РВ, находящегося в составе прибора, в нерабочее время допускается не устанавливать пломбы вовсе?</p> <p>Естественно, при условии, что целостность может быть подтверждена визуальным или инструментальным контролем (РВ, РАО не могут быть извлечены без нарушения целостности учетной единицы)</p> |                       |

Приложение № 2

К решению Всероссийского научно-практического семинара  
«Система государственного учета и контроля радиоактивных  
веществ и радиоактивных отходов и обращение с радиоактивными  
отходами», 16-18 июня 2026

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Раздел,<br>пункт | Действующая редакция ФНП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Вопрос                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Пояснение/Комментарии |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 30. Допускается не устанавливать пломбы на учетные единицы с РВ, РАО, целостность которых может быть подтверждена визуальным или инструментальным контролем (РВ, РАО не могут быть извлечены без нарушения целостности учетной единицы).                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| <p><b>Ответ:</b> пункт 30 НП-67-24 определяет только требования к установке пломб на учетные единицы. На пути доступа в нерабочее время требования определяет пункт 28 НП-067-24.</p> <p>«Означает ли этот пункт, что на пути доступа к РВ, находящегося в составе прибора, в нерабочее время допускается не устанавливать пломбы вовсе?» Не означает. В зависимости от категории ЗРИ в нерабочее время на пути доступа к РВ, находящегося в составе прибора, должно быть установлено не менее одной либо не менее двух пломб.</p> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VII, 74 а        | 74. Плановая инвентаризация должна проводиться для всех РВ, РАО со следующей периодичностью:<br><br>а) для РВ - не реже одного раза в 12 календарных месяцев (для РВ в отработавшем ядерном топливе инвентаризация должна проводиться в соответствии с частотой проведения физической инвентаризации ЯМ, установленной в данной зоне баланса материалов); | Периодичность проведения плановой инвентаризации для РВ в отработавшем ядерном топливе составляет один раз в 12 календарных месяцев или же она равна периодичности проведения физической инвентаризации ЯМ, если частота проведения физической инвентаризации больше 12 календарных месяцев? |                       |
| <p><b>Ответ:</b> согласно пункту 74 (в) НП-067-24 для РВ в отработавшем ядерном топливе инвентаризация должна проводиться в соответствии с частотой проведения физической инвентаризации ЯМ, установленной в данной зоне баланса материалов.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VIII, 85         | 85. Допускается проверка фактического наличия РВ, РАО по отсутствию несанкционированного доступа к ним в соответствии с результатами применения СКД для хранилищ РАО, конструктивные особенности которых не позволяют извлечь из них                                                                                                                      | Каким образом организация может подтвердить превышение контролируемыми параметрами радиационной безопасности контрольных уровней при ссылке на                                                                                                                                               |                       |

Приложение № 2

К решению Всероссийского научно-практического семинара  
«Система государственного учета и контроля радиоактивных  
веществ и радиоактивных отходов и обращение с радиоактивными  
отходами», 16-18 июня 2026

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Раздел,<br>пункт            | Действующая редакция ФНП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Вопрос                                                                                                                                                                                                            | Пояснение/Комментарии |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | РАО, а также в случае превышения контролируемыми параметрами радиационной безопасности контрольных уровней при проведении измерений РВ, РАО.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | п.85 при проведении инвентаризации?<br><br>Какие хранилища могут быть признаны организацией таковыми и как это должно быть оформлено?                                                                             |                       |
| <p><b>Ответ:</b> протоколами измерений мощности дозы РВ, РАО, подлежащих инвентаризации, которые покажут превышение установленных контрольных уровней.</p> <p>Особенность хранилища РАО, конструктивные особенности которого не позволяют извлечь из него РАО, может быть отражена в конструкторской документации на данное хранилище.</p> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IX, 106                     | 106. Результаты проверки должны быть доведены под подпись руководителю централизованной службы учета и контроля РВ, РАО или должностному лицу, на которое возложены данные функции (обязанности), руководителям проверенных подразделений и утверждены руководителем организации или лицом, им уполномоченным. Организация должна хранить документы по результатам административного контроля не менее десяти лет со дня их утверждения. | Когда необходимо доводить под подпись результаты проверки по административному контролю руководителю ЦС и руководителю проверяемого подразделения до утверждения у руководителя организации или после утверждения |                       |
| <p><b>Ответ:</b> результаты проверки доводятся под подпись руководителю централизованной службы учета и контроля РВ, РАО или должностному лицу, на которое возложены данные функции (обязанности), руководителям проверенных подразделений до утверждения у руководителя организации.</p>                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X, 107<br><br>Приложение №6 | 107. В организации и ее подразделениях должны вестись учетные документы, включая журналы учета РВ, РАО, содержащие сведения о всех операциях, проведенных с РВ, РАО (перечни обязательных сведений в журналах учета, в том числе при                                                                                                                                                                                                     | Допускается ли в журнале учета ЗРИ отражать только постановку ЗРИ на учет (приход) и снятие ЗРИ с учета (перевод в РАО, передача другой организации)?                                                             |                       |

Приложение № 2

К решению Всероссийского научно-практического семинара  
«Система государственного учета и контроля радиоактивных  
веществ и радиоактивных отходов и обращение с радиоактивными  
отходами», 16-18 июня 2026

| №<br>п/п                                                                                                                                                                         | Раздел,<br>пункт         | Действующая редакция ФНП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Вопрос                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пояснение/Комментарии                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |                          | превышении установленных контрольных уровней выбросов и сбросов РВ за сутки (Бк/сутки), месяц (Бк/месяц), год (Бк/год), приведены в приложениях № 6-14 к Правилам). При заполнении перечня обязательных сведений, приведенного в приложении № 14 к Правилам, данные для водного объекта должны быть указаны и для жидкой фазы, и для донных отложений. В случае отсутствия фактических данных при заполнении граф журналов учета РВ, РАО проставляется прочерк. | А все промежуточные операции (перезарядку в дефектоскоп, перезарядку другой контейнер) отражать в отдельном рабочем журнале (например «Журнал движения ЗРИ»), который не является официальным учетным документом, с последующим хранением такого журнала в подразделении? |                                                                                                                                        |
| <b>Ответ:</b> не допускается.                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |
| 12.                                                                                                                                                                              | Приложение № 6, № 7, № 8 | Перечень обязательных сведений в журнале учета закрытых радионуклидных источников<br><br>Перечень обязательных сведений в журнале учета открытых радионуклидных источников<br><br>Перечень обязательных сведений в журнале учета изделий из обедненного урана                                                                                                                                                                                                   | В какой момент должен быть заполнен реквизит «Ответственное лицо (фамилия, инициалы, подпись, дата)» в журнале учета ЗРИ (ОРИ, ИОУ)?                                                                                                                                      | При постановке ЗРИ (ОРИ, ИОУ) на учет или при снятии ЗРИ (ОРИ, ИОУ) с учета?                                                           |
| <b>Ответ:</b> реквизит «Ответственное лицо (фамилия, инициалы, подпись, дата)» должен быть заполнен и при постановке ЗРИ (ОРИ, ИОУ) на учет и при снятии ЗРИ (ОРИ, ИОУ) с учета. |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |
| 13.                                                                                                                                                                              | Приложение № 6, № 7, № 8 | Перечень обязательных сведений в журнале учета закрытых радионуклидных источников<br><br>Перечень обязательных сведений в журнале учета открытых радионуклидных источников                                                                                                                                                                                                                                                                                      | В перечне обязательных сведений в журналах учета ЗРИ (ОРИ, ИОУ) предусмотрено указание «типа, наименования» ЗРИ (ОРИ, ИОУ).                                                                                                                                               | В требованиях к содержанию паспорта, установленных в НП-067-24 (пункт 113), требование об указании наименования источника отсутствуют. |

Приложение № 2

К решению Всероссийского научно-практического семинара  
«Система государственного учета и контроля радиоактивных  
веществ и радиоактивных отходов и обращение с радиоактивными  
отходами», 16-18 июня 2026

| № п/п                                                                                                                                                          | Раздел, пункт   | Действующая редакция ФНП                                                                                                                                                                                                                                    | Вопрос                                                                                                                                                                      | Пояснение/Комментарии                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                |                 | Перечень обязательных сведений в журнале учета изделий из обедненного урана                                                                                                                                                                                 | Что предполагается указывать в реквизите «наименование»?                                                                                                                    | Примеры из паспортов:<br>«Паспорт на источник гамма-излучения закрытый с радионуклидом иридий-192 типа ГИИД-5»;<br>«Паспорт на спектрометрический источник альфа-излучения типа ОСАИ с радионуклидом плутоний-239»;<br>«Защитный контейнер «КТИ-22» |
| <b>Ответ:</b> в реквизите «наименование» указывается, например, «источник гамма-излучения закрытый с радионуклидом иридий-192», как указано в паспорте на ЗРИ. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.                                                                                                                                                            | Приложение № 7  | «Перечень обязательных сведений в журнале учета открытых радионуклидных источников»<br><br>8. Ответственное лицо (фамилия, инициалы, подпись, дата).<br>10. Ответственное лицо (фамилия, инициалы, подпись, дата).                                          | п. 8 и п. 10 имеют одинаковое наименование «Ответственное лицо (фамилия, инициалы, подпись, дата).»<br>Допускается ли не дублировать данные пункты а указывать только п. 10 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ответ:</b> допускается указывать в пункте 8.                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15.                                                                                                                                                            | Приложение № 13 | «Перечень обязательных сведений в журнале учета радионуклидов, выбрасываемых в атмосферный воздух»<br><br>5. Среднесуточный объем выбрасываемой газовой смеси (м <sup>3</sup> /сутки), а также за месяц (м <sup>3</sup> /месяц), год (м <sup>3</sup> /год). | По п. 5 указывается среднесуточный объем выбрасываемой среды за месяц либо за каждые сутки?<br><br>Аналогично активность за сутки по п. 6 указывать усредненную за месяц    |                                                                                                                                                                                                                                                     |

Приложение № 2

К решению Всероссийского научно-практического семинара  
«Система государственного учета и контроля радиоактивных  
веществ и радиоактивных отходов и обращение с радиоактивными  
отходами», 16-18 июня 2026

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Раздел, пункт                 | Действующая редакция ФНП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Вопрос                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пояснение/Комментарии |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 6. Усредненная активность каждого радионуклида в выбросе за сутки (Бк/сутки), месяц (Бк/месяц), год (Бк/год).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | либо за каждые сутки? Единицы измерения Бк/сут или Бк/(сут*м <sup>3</sup> ) ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| <p><b>Ответ:</b> В пунктах 5, 6 приложения № 13 к НП-064-24 ошибочно указаны термины «среднесуточный» и «усредненный», соответственно.</p> <p>В связи с чем пункты 5, 6 приложения № 13 к НП-067-24 предлагается дать в редакции:<br/>«5. Объем выбрасываемой газовой смеси за сутки (м<sup>3</sup>/сут), месяц (м<sup>3</sup>/месяц), год (м<sup>3</sup>/год);<br/>6. Активность каждого радионуклида в выбросе за сутки (Бк/сут), месяц (Бк/мес), год (Бк/год);».</p> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X, 107<br><br>Приложение № 14 | <p>107. При заполнении перечня обязательных сведений, приведенного в приложении N 14 к Правилам, данные для водного объекта должны быть указаны и для жидкой фазы, и для донных отложений.</p> <p>Приложение № 14<br/>«Перечень обязательных сведений в журнале учета радионуклидов, сбрасываемых в водные объекты»</p> <p>7. Активность сбросов радионуклидов за сутки (Бк/сутки), месяц (Бк/месяц), год (Бк/год).<br/>8. Расход сточных и (или) дренажных вод за сутки (м<sup>3</sup>/сутки), месяц (м<sup>3</sup>/месяц), год (м<sup>3</sup>/год).</p> | <p>1) Период контроля в водном объекте определяется в соответствии с регламентом, для некоторых радионуклидов объемная активность жидкой фазы контролируется раз в квартал, а не раз в месяц. Журнал заполнять в соответствии с регламентными измерениями, а в месяц, когда нет измерений, ставить прочерк?</p> <p>2) Удельная активность донных отложений контролируется раз в год в соответствии с регламентом, соответственно журнал заполнять раз в год на отдельном листе либо дублировать значения каждый месяц?</p> <p>3) Удельную активность трития в донных отложениях невозможно определить, а в разрешении радионуклид есть. Могут ли не</p> |                       |

Приложение № 2

К решению Всероссийского научно-практического семинара  
«Система государственного учета и контроля радиоактивных  
веществ и радиоактивных отходов и обращение с радиоактивными  
отходами», 16-18 июня 2026

| №<br>п/п                                                                                                                                                                               | Раздел,<br>пункт | Действующая редакция ФНП | Вопрос                                                                                                                     | Пояснение/Комментарии |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                        |                  |                          | совпадать перечень радионуклидов в разрешении и перечень радионуклидов в журнале в графе донных отложений водного объекта? |                       |
| <b>Ответ:</b> В пункте 107 НП-064-24 допущена опечатка, вместо ссылки на приложение № 11 дана ссылка на приложение № 14 (см. приложение № 10 предыдущей версии документа - НП-067-16). |                  |                          |                                                                                                                            |                       |