

Сводка предложений на внесение изменений в НП-067-XX по результатам обсуждения на семинаре

| № пп. | № пункта, раздел ФНП | Текст проекта документа | Необходимые изменения | Обоснование |
|-------|----------------------|--|---|--|
| 1. | П.3 | <p>Учету и контролю в системе государственного учета и контроля РВ и РАО (далее - СГУК РВ и РАО) подлежат:</p> <p>...</p> <p>РВ и ЯМ не в составе ЗРИ <1>, которые не подлежат учету в СГУК ЯМ, если их активность и удельная активность больше или равны минимально значимой активности и минимально значимой удельной активности, указанных в таблице № 1 приложения № 1 к настоящим Правилам (для смеси радионуклидов - если сумма отношений паспортных значений активностей и удельных активностей радионуклидов к их табличным значениям превышает единицу);</p> <p>...</p> | <p>Изложить в редакции:</p> <p>РВ и ЯМ, которые не подлежат учету в СГУК ЯМ, в составе открытых радионуклидных источников, в виде отдельных изделий, если их начальная (паспортная) активность больше или равна минимально значимой активности, указанной в таблице № 1 приложения № 1 к настоящим Правилам (для смеси радионуклидов - если сумма отношений паспортных значений активностей радионуклидов к их табличным значениям превышает единицу);</p> <p>РВ и ЯМ, которые не подлежат учету в СГУК ЯМ, не в составе ЗРИ и ОРИ если их активность и удельная активность больше или равны минимально значимой активности и минимально значимой удельной активности, указанных в таблице № 1 приложения № 1 к настоящим Правилам (для смеси радионуклидов - если сумма отношений паспортных значений активностей и удельных активностей радионуклидов к их табличным значениям превышает единицу);</p> <p>...</p> | <p>Для ОРИ в виде отдельных изделий, которые не могут быть израсходованы необходимо ввести отдельную учетную единицу. Это позволит осуществить дифференцированный подход к учету и контролю ОРИ, а также более тщательно осуществлять управление жизненным циклом источников. А также разделить ОРИ на те, которые могут быть израсходованы и которые не могут быть израсходованы.</p> <p>Также, в Постановлении Правительства РФ от 15.06.2016 № 542 указано:</p> <p>2. Объектами государственного учета и контроля являются:</p> <p>а) радиоактивные вещества, в том числе: радиоактивные вещества, находящиеся в открытых и закрытых радионуклидных источниках....</p> <p>Кроме того, термин «открытый радионуклидный источник» используется в других документах:</p> <p>- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников» НП-038-16</p> |

| № пп. | № пункта, раздел ФНП | Текст проекта документа | Необходимые изменения | Обоснование |
|-------|----------------------|--|--|--|
| 2. | П.3 абзац 4 | РВ и ЯМ, не подлежащие учету в СГУК ЯМ, в ядерном топливе, облученном в ядерном реакторе и выгруженном в место хранения вне активной зоны реактора, в том числе отработавшее ядерное топливо (далее - ядерное топливо); | Изложить в редакции: РВ и ЯМ, не подлежащие учету в СГУК ЯМ, в ядерном топливе, облученном в ядерном реакторе и находящемся в местах хранения вне активной зоны реактора, в том числе отработавшее ядерное топливо (далее - ядерное топливо); | |
| 3. | П.9 | <p>Учетными единицами РВ и РАО при учете и контроле являются:</p> <p>для РВ в составе ЗРИ: отдельные ЗРИ, имеющий паспорт (сертификат); упаковка однотипных ЗРИ, имеющая единый паспорт (сертификат) до момента ее разукomплектования;</p> | <p>Учетными единицами РВ и РАО при учете и контроле являются:</p> <p>для РВ в составе ЗРИ, ОРИ: отдельные ЗРИ, ОРИ имеющие паспорт (сертификат); упаковка однотипных ЗРИ, ОРИ имеющая единый паспорт (сертификат) до момента ее разукomплектования;</p> | <p>В настоящее время в системе государственного учета и контроля РВ и РАО действуют отчетные формы, введенные приказом Госкорпорации «Росатом» от 28 сентября 2016 г. №1/24-НПА, по которым организации должны представлять «Сведения об открытых радионуклидных источниках в виде отдельных изделий» и «Сведения об открытых радионуклидных источниках, кроме отдельных изделий». Аналогичные формы предусмотрены в приказе Госкорпорации «Росатом» №1/13-НПА от 07.12.2020 (вступает в силу с 01.01.2022).</p> <p>В связи с этим представляется целесообразным сохранение единообразия терминологии в документах, относящихся к одному виду деятельности - учету и контролю РВ и РАО</p> |

| № пп. | № пункта, раздел ФНП | Текст проекта документа | Необходимые изменения | Обоснование |
|-------|----------------------|---|--|-------------|
| | | <p>для РВ не в составе ЗРИ: отдельное изделие с РВ, имеющее индивидуальный номер и паспорт (сертификат); определенное по массе, объему, виду соединения, радионуклидному составу количество РВ в упаковке, имеющей индивидуальный номер и паспорт (сертификат); партия РВ или партия однотипных упаковок РВ (изделий с РВ) однородного радионуклидного состава, находящаяся в опломбированной таре, имеющей индивидуальный номер и паспорт (сертификат); партия РВ, находящаяся в ограниченном контролируемом объеме, позволяющем обеспечить контроль доступа к РВ и идентификацию партии (в том числе по пункту хранения или месту хранения), и имеющая паспорт;</p> | <p>для РВ не в составе ЗРИ, ОРИ: определенное по массе, объему, виду соединения, радионуклидному составу количество РВ в упаковке, имеющей индивидуальный номер и паспорт (сертификат) или другой учетный документ; партия РВ или партия однотипных упаковок РВ (изделий с РВ) однородного радионуклидного состава, находящаяся в опломбированной таре, имеющей индивидуальный номер и паспорт (сертификат) или другой учетный документ; партия РВ, находящаяся в ограниченном контролируемом объеме, позволяющем обеспечить контроль доступа к РВ и идентификацию партии (в том числе по пункту хранения или месту хранения), и имеющая паспорт или другой учетный документ;</p> | |

| № пп. | № пункта, раздел ФНП | Текст проекта документа | Необходимые изменения | Обоснование |
|-------|----------------------|--|--|---|
| 4. | П.11 | <p>Руководителем организации должны быть назначены следующие лица:</p> | <p>Допустить в подразделении совмещение обязанностей ответственного за организацию, обеспечение, ведение УиК РВ и РАО, за организацию и применение пломбировочных устройств, проведение измерений.</p> <p>Аналогично по ответственному в организации</p> | <p>Количество ответственных должностных лиц и лиц, их замещающих на период временного отсутствия будет сопоставима с численностью работающего с РВ персонала.</p> |

| № пп. | № пункта, раздел ФНП | Текст проекта документа | Необходимые изменения | Обоснование |
|-------|----------------------|---|---|---|
| 5. | П.12 | <p>В организации (филиале, территориально обособленном подразделении) приказом руководителя организации должна быть создана централизованная служба (назначено структурное подразделение) по учету и контролю РВ и РАО (далее - централизованная служба) и определен состав такой службы.</p> <p>Допускается организовывать отдельно централизованные службы по учету и контролю РВ и по учету и контролю РАО. Не допускается назначать структурное подразделение из состава структурных подразделений, осуществляющих обращение с РВ и РАО.</p> <p>Допускается вместо централизованной службы назначать должностное лицо, ответственное за организацию учета и контроля РВ и РАО, при наличии одного из следующих условий: организация осуществляет обращение с ЗРИ 3 - 5 категорий и/или с не относящимися к высокоактивным и среднеактивными РАО; в организации осуществляет обращение с РВ и РАО не более пяти подразделений.».</p> | <p>Предлагаем вернуть фразу из действующей редакции:</p> <p>....</p> <p>Допускается вместо централизованной службы назначать должностное лицо, ответственное за организацию учета и контроля РВ и РАО, при наличии одного из следующих условий: организация осуществляет обращение с ЗРИ 3 - 5 категорий и/или с не относящимися к высокоактивным и среднеактивными РАО;</p> <p>в организации имеется не более четырех филиалов (территориально обособленных подразделений), осуществляющих обращение с РВ и РАО.</p> | <p>Позволит не потерять действующие централизованные службы предприятий, которые организованы в центральном аппарате организаций.</p> |
| 6. | П.13 | <p>В пункте 13: а) абзац четвертый после слов «учета и контроля РВ и РАО» дополнить словами «и обеспечение их своевременного перевода»;</p> | <p>Предлагаем убрать изменения</p> | |

| № пп. | № пункта, раздел ФНП | Текст проекта документа | Необходимые изменения | Обоснование |
|-------|----------------------|---|---|--|
| 7. | П.13 | участие в проведении расследований причин и обстоятельств нарушений и аномалий в учете и контроле РВ и РАО и контроль принятия необходимых мер по их устранению | Изложить в редакции: участие в проведении расследований причин и обстоятельств нарушений и аномалий в учете и контроле РВ и РАО и контроль выполнения мероприятий по их устранению | |
| 8. | П.15 | В организации должно быть разработано Положение... | Предоставить возможность организации в Положении по УиК самостоятельно устанавливать порядок назначения ответственных лиц | |
| 9. | П.18 | РВ и РАО должны ставиться на учет с оформлением учетных документов при их поступлении в организацию, производстве (образовании), переводе из одной категории в другую (РВ, РАО, ЯМ), обнаружении неучтенных, бесхозных или ранее утерянных. | Изложить в редакции: РВ и РАО должны ставиться на учет с оформлением учетных документов при их поступлении в организацию, производстве (образовании), при изменении характеристик РАО по результатам измерений, переводе из одной категории в другую (РВ, РАО, ЯМ), обнаружении неучтенных, бесхозных или ранее утерянных, приведении к критериям приемлемости РАО для захоронения, РАО, при упаковке (переупаковке) и сортировке. | Гармонизации с приказом Госкорпорации «Росатом» от 28.09.2016 №1/24-НПА. |

| № пп. | № пункта, раздел ФНП | Текст проекта документа | Необходимые изменения | Обоснование |
|-------|----------------------|---|--|---|
| 10. | П.21 | <p>Снятие с учета РАО в системе учета и контроля РВ и РАО должно проводиться в установленном в организации порядке в случаях:</p> <p>передачи РАО другой организации; переработки или переупаковки с постановкой на учет образовавшихся РАО, а также образованных (полученных) в результате переработке РВ и/или ЯМ (при наличии таких РВ и/или ЯМ); утери РАО; снижения активности до значений, при которых не выполняются критерии отнесения к РАО.</p> | <p>Снятие с учета РАО в организации должно проводиться в установленном в организации порядке в случаях:</p> <p>передачи РАО другой организации; переработки или переупаковки (сортировки) с постановкой на учет образовавшихся РАО, а также образованных (полученных) в результате переработке РВ и/или ЯМ (при наличии таких РВ и/или ЯМ); утери РАО; снижения активности до значений, при которых не выполняются критерии отнесения к РАО; при изменении характеристик РАО по результатам измерений (с одновременной постановкой на учет РАО, с уточненными характеристиками, при условии выполнения критериев отнесения к РАО)</p> | <p>Гармонизации с приказом Госкорпорации «Росатом» от 28.09.2016 №1/24-НПА</p> |
| 11. | п.22 4-й абзац | Применение СКД. | <p>Изложить в редакции: «применение СКД (за исключением применения СКД к отдельным участкам радиационно загрязненных территорий либо отдельным зонам радиационно загрязненных территорий, а также РАО хранящихся в секциях хвостохранилища/ прудах отстойниках)».</p> | <p>Согласно п.9 НП-067-16 учетной единицей РВ и РАО при их учете и контроле является отдельный участок радиационно загрязненной территории, либо отдельные зоны радиационно загрязненной территории. К данным учетным единицам невозможно применить СКД.</p> <p>Очень хотелось бы оставить данные изменения, для предприятий с огромными площадями хвостохранилищ и расстояниями система видеонаблюдения - слишком затратное мероприятие.</p> |

| № пп. | № пункта, раздел ФНП | Текст проекта документа | Необходимые изменения | Обоснование |
|-------|----------------------|--|--|-------------|
| 12. | П.26 1-й абзац | С учетом технической возможности установки пломб, пломбы устанавливаются на следующее оборудование: | Изложить в редакции: С учетом технической возможности установки пломб, пломбы устанавливаются на следующие объекты | |
| 13. | П.26 | Местами доступа следует выбирать: корпус оборудования, защитный чехол в которых находятся РВ, РАО; двери, люки помещений, боксов, «горячих камер» в которых находятся РВ, РАО; двери, ворота пунктов хранения РВ, РАО; двери, люки грузовых отсеков транспортных средств, перевозящих РВ, РАО; места доступа к ОЯТ в пунктах их хранения. | Изложить в редакции: Местами доступа следует выбирать: корпус оборудования, защитный чехол в которых находятся РВ, РАО; двери, люки помещений, боксов, «горячих камер» в которых находятся РВ, РАО; двери, ворота пунктов хранения (хранилищ) РВ, РАО; двери, люки грузовых отсеков транспортных средств, перевозящих РВ, РАО; места доступа к ОЯТ в пунктах их хранения. | |
| 14. | П.28 | Обращение с пломбами в организации должно осуществляться в соответствии с установленной организацией программой применения пломб. Данная программа должна утверждаться руководителем организации и может разрабатываться в виде отдельного документа или как один из разделов Положения. Программа применения пломб должна пересматриваться не реже одного раза в пять лет | Изложить в редакции: Обращение с пломбами в организации должно осуществляться в соответствии с установленной организацией программой применения пломб. Данная программа должна утверждаться руководителем организации (территориально обособленного подразделения) и может разрабатываться в виде отдельного документа или как один из разделов Положения. Программа применения пломб должна пересматриваться не реже одного раза в пять лет | |

| № пп. | № пункта, раздел ФНП | Текст проекта документа | Необходимые изменения | Обоснование |
|-------|----------------------|--|--|-------------|
| 15. | П.31 3-й абзац | Допускается использование расчетных методов при определении учетных данных, если при этом новые учетные значения получаются путем расчета (пересчета) на основе ранее полученных результатов измерений (например, при образовании РАО в виде отработавшего ЗРИ). Соответствующие используемые расчетные методы и порядок их применения должны быть описаны в документах организации. | Изложить в редакции: Допускается использование расчетных методов при определении учетных данных, если при этом новые учетные значения получаются путем расчета (пересчета) на основе ранее полученных результатов измерений (например, при образовании РАО в виде отработавшего ЗРИ или проведение измерений связано с необоснованными дозовыми затратами персонала). Соответствующие используемые расчетные методы и порядок их применения должны быть описаны в документах организации. | |
| 16. | П.37 | Передача РВ (кроме РВ на основе короткоживущих радионуклидов с периодом полураспада до 60 суток, включая йод-125, и РВ на основе радионуклидов с минимально значимой активностью более 10 Бк, РВ в ядерном топливе, ЗРИ 3-5 категорий по радиационной опасности) и удаляемых РАО 1, 2 и 5 классов (кроме передачи жидких РАО национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами (далее - Национальный оператор) по трубе) должна предваряться оформлением уведомлений, подписанных руководителем организации-отправителя или лицом, им уполномоченным. | Передача РВ (кроме РВ на основе короткоживущих радионуклидов с периодом полураспада до 60 суток, включая йод-125, и РВ на основе радионуклидов с минимально значимой активностью более 10 Бк, изделий из обедненного урана применяемых для радиационной защиты , РВ в ядерном топливе, ЗРИ 3-5 категорий по радиационной опасности) и удаляемых РАО 1, 2 и 5 классов (кроме передачи жидких РАО национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами (далее - Национальный оператор) по трубе) должна предваряться оформлением уведомлений, подписанных руководителем организации-отправителя или лицом, им уполномоченным. | |

| № пп. | № пункта, раздел ФНП | Текст проекта документа | Необходимые изменения | Обоснование |
|-------|----------------------|--|---|---|
| 17. | П.46 | <p>Постановка на учет РВ и РАО организацией-получателем должна сопровождаться записью в учетных документах организации-получателя и уведомлением об этом организации-отправителя согласованным с ней способом в течение одного рабочего дня после оформления учетных документов.</p> | <p>Изложить в редакции:</p> <p>Постановка на учет РВ и РАО организацией-получателем должна сопровождаться записью в учетных документах организации-получателя и письменным уведомлением об этом организации-отправителя согласованным с ней способом в течение одного рабочего дня после оформления учетных документов</p> | |
| 18. | П.55 | <p>Для проведения инвентаризации распорядительным документом руководителя организации должна быть назначена инвентаризационная комиссия, определены структурные подразделения организации, в которых проводится инвентаризация, определены дата и время начала и сроки проведения инвентаризации, а также время, после которого запрещаются любые перемещения РВ и РАО на период инвентаризации, включая отправление и получение РВ и РАО (кроме непрерывных технологических процессов) без разрешения председателя инвентаризационной комиссии. В случае проведения одновременной инвентаризации в нескольких структурных подразделениях могут назначаться несколько инвентаризационных комиссий.</p> | <p>Для проведения инвентаризации распорядительным документом руководителя организации должна быть назначена инвентаризационная комиссия, определены структурные подразделения организации, в которых проводится инвентаризация, определены дата и время (время для непрерывного производства) по состоянию на которые проводится инвентаризации, дата и время начала и сроки проведения инвентаризации, а также время, после которого запрещаются любые перемещения РВ и РАО на период инвентаризации, включая отправление и получение РВ и РАО (кроме непрерывных технологических процессов) без разрешения председателя инвентаризационной комиссии. В случае проведения одновременной инвентаризации в нескольких структурных подразделениях могут назначаться несколько инвентаризационных комиссий.</p> | <p>Предлагаем исключить неопределенность, которая возникает при записи операции в журнал учета.</p> |

| № пп. | № пункта, раздел ФНП | Текст проекта документа | Необходимые изменения | Обоснование |
|-------|-----------------------|---|--|--|
| 19. | П.63 | <p>В акте должны быть отражены:</p> <p>результаты проверки ведения учетных документов, проверки наличия учетных единиц РВ и РАО;</p> <p>результаты измерений, выполненных при проведении инвентаризации (если проводились);</p> <p>....</p> | <p>В акте должны быть отражены:</p> <p>дата и время (время для непрерывного производства) по состоянию на которые проводится инвентаризации;</p> <p>результаты проверки ведения учетных документов, проверки наличия учетных единиц РВ и РАО;</p> <p>результаты измерений, выполненных при проведении инвентаризации (если проводились);</p> <p>.....</p> | |
| 20. | П.65 Перечисление5 | <p>несоответствие атрибутивных признаков учетной единицы с РВ и РАО учетным данным, в том числе:</p> <p>несоответствие учетных данных (масса, активность и другие) по учетной единице РВ или РАО фактическим параметрам (с учетом распада);</p> <p>несоответствие серийного номера или типа (модели) ЗРИ, изделия или упаковки с РВ и РАО;</p> <p>несоответствие категории ЗРИ по радиационной опасности или категории РАО по активности;</p> <p>другие нарушения требований к учету и контролю РВ и РАО, установленные законодательством Российской Федерации.</p> | <p>Изложить в редакции:</p> <p>несоответствие атрибутивных признаков учетной единицы с РВ и РАО учетным данным, за исключением операций, не требующих предоставления отчетов в СГУК РВ и РАО, в том числе:</p> | <p>Необходимо для того, чтобы была возможность введения кодов операций, используемых внутри организации.</p> <p>Например, перемещение ЗРИ из одной ячейки хранения в другую; передача ЗРИ между подразделениями и т.д.</p> |

| № пп. | № пункта, раздел ФНП | Текст проекта документа | Необходимые изменения | Обоснование |
|-------|----------------------|---|--|-------------|
| 21. | П. 67 | При выявлении нарушений или аномалий в учете и контроле РВ и РАО лицо, обнаружившее нарушение (аномалию), должно немедленно доложить о нарушении (аномалии) непосредственному руководителю, а также в централизованную службу по учету и контролю РВ и РАО. | Изложить в редакции: При выявлении нарушений или признака аномалии в учете и контроле РВ и РАО лицо, обнаружившее нарушение (признак аномалии), должно немедленно доложить о нарушении (признаке аномалии) непосредственному руководителю, а также в централизованную службу по учету и контролю РВ и РАО или должностному лицу, ответственному за обеспечение учета и контроля РВ и РАО в организации. | |
| 22. | П.69 1-й абзац | При обнаружении нарушений или аномалий в учете и контроле в соответствии с установленным в организации порядком проводится расследование для определения причин нарушений (аномалий) и устранения последствий, результаты такого расследования оформляют документально. При оформлении результатов расследования аномалий должны указываться: дата и время обнаружения аномалии; структурное подразделение организации, в котором обнаружено аномалия; описание аномалии; причины возникновения аномалии; количественные характеристики связанных с аномалией РВ, РАО; принятые меры по предупреждению возникновения подобных аномалий. | Изложить в редакции: При обнаружении нарушений или признака аномалии в учете и контроле в соответствии с установленным в организации порядком проводится расследование. Для определения причин нарушений (аномалий, в случае, если аномалия подтверждена) и устранения последствий, результаты такого расследования оформляют документально. При оформлении результатов расследования аномалий должны указываться: дата и время обнаружения аномалии; структурное подразделение организации, в котором обнаружено аномалия; описание аномалии; причины возникновения аномалии; количественные характеристики связанных с аномалией РВ, РАО; принятые меры по предупреждению возникновения подобных аномалий. | |

| № пп. | № пункта, раздел ФНП | Текст проекта документа | Необходимые изменения | Обоснование |
|-------|----------------------|---|---|--------------------------------------|
| 23. | П.70 | <p>При обнаружении аномалий в учете и контроле организация должна принять меры для расследования причин возникновения аномалии и устранения ее последствий.</p> <p>Если в течение 24 часов после обнаружения аномалии ее причины не были установлены либо были установлены, но последствия не были устранены, то информация о данном обстоятельстве должна быть представлена в Ростехнадзор в течение следующих 24 часов.</p> | <p>Изложить в редакции:</p> <p>«При установлении аномалий в учете и контроле организация должна принять меры для расследования причин возникновения аномалии и устранения ее последствий.»</p> | |
| 24. | П.74 | | <p>Допускать в журналах учета РВ, а также в журналах учета РАО учет ЗРИ, РАО в виде ЗРИ с активностью меньше МЗА, не подлежащих учету в СГУК РВ и РАО.</p> | Для обеспечения надлежащего хранения |
| 25. | П.74 | | <p>Добавить пятый абзац следующего содержания:</p> <p>«Все остальные документы, установленные в организации, являются только носителями учетных данных. Допускается устанавливать дополнительные требования к данным, отражаемым в журналах учета, включая операции с РВ и РАО, для которых не предусмотрено составление отчетных документов.».</p> | |

| № пп. | № пункта, раздел ФНП | Текст проекта документа | Необходимые изменения | Обоснование |
|-------|----------------------|---|---|---|
| 26. | П.76 | <p>Организация, изготавливающая ЗРИ (партию ЗРИ) или изделия с РВ, должна обеспечивать изготовленные ЗРИ или изделия с РВ паспортом (сертификатом). В паспорт (сертификат) включается следующая информация:</p> | <p>Организация, изготавливающая ЗРИ, ОРИ (партию ЗРИ, ОРИ) или изделия с РВ, должна обеспечивать изготовленные ЗРИ, ОРИ или изделия с РВ паспортом (сертификатом). В паспорт (сертификат) включается следующая информация:</p> <p>...</p> <p>Добавить масса ЗРИ, ОРИ масса изделия объем изделия</p> | <p>Сведения необходимы при переводе РВ в РАО</p> <p>Сведения (объем изделия) необходимы при формировании годовой отчетности по форме 2.2 согласно приказа Госкорпорации «Росатом» от 28.09.2016 №1/24-НПА</p> |

| № пп. | № пункта, раздел ФНП | Текст проекта документа | Необходимые изменения | Обоснование |
|-------|----------------------|--|---|---|
| 27. | П.76 | <p>Организация, в которой образовались РАО, должна обеспечить:</p> <p>присвоение индивидуальных номеров каждой учетной единице с учетом обеспечения их уникальности в рамках всей СГУК РВ и РАО по следующей схеме: регистрационный номер организации в СГУК РВ и РАО, статус РАО, номер упаковки, год образования;</p> <p>...</p> | <p>Организация, в которой образовались кондиционированные РАО, должна обеспечить:</p> <p>присвоение индивидуальных номеров каждой упаковке с кондиционированными РАО с учетом обеспечения их уникальности в рамках всей СГУК РВ и РАО по следующей схеме: регистрационный номер организации, в которой сформирована упаковка с кондиционированными РАО, заводской номер упаковки, дата формирования упаковки в формате ДД.ММ.ГГГГ.</p> | <p>РАО могут быть упакованы при образовании, переработке, переупаковке и пр.</p> <p>Если в результате, например, сортировки, РАО остались в том же контейнере, в котором прибыли от другой организации, то какой рег.номер ставить?</p> <p>Предлагаем сделать индивидуальный номер для кондиционированных РАО, т.к. в этом случае уже упаковка сформирована окончательно.</p> <p>Если в упаковке содержатся РАО с разными статусами, то может получиться очень большой индивидуальный номер, либо нужно вводить символ для смешанного статуса РАО, чего нет в приказе 1/24-НПА.</p> <p>Указание даты формирования упаковки, вместо года, повышает вероятность формирования уникального индивидуального номера упаковки.</p> |